6.1- Les constantes cachées qui peuvent vous être utiles

Ici il s'agit de **constantes dite cachées**, car elles ne sont pas une option intégrée à la configuration du module.

Il s'agit principalement de paramètres réservés pour les développeurs et paramétrage avancé uniquement.

Si l'une d'elles vous convient dans votre utilisation du module, vous pouvez aller dans **Accueil** > **C**onfiguration > **D**ivers.

Indiquez le nom de la constante et mettez sa valeur 1 pour l'activer 0 pour la désactiver, vous pouvez mettre un commentaire (optionnel) puis cliquez sur **Ajouter**.

Pour **modifier une valeur de la constante,** il faut suffit de changer la valeur et de cliquer en bas à droite en bas du tableau sur **modifier** (la case de droite se coche automatiquement).

Pour **supprimer une constante**, coché la case de droite et cliquer à droite en bas du tableau sur **Supprimer**.

Les constantes cachées **Liées à l'utilisation du module en général**		
Nom de la constante	**Valeur à noter**	**Ce que ça fait**
PRICES_KEEP_REF_FOURN	1 ou 0	Garde la réf fournisseur
PRICES_DONT_UPDATE_STATUS	1 ou 0	Permet de ne pas toucher au statut (en vente, en achat) des produits mis à jour. V2024-02-13
PRICES_VALIDATE_EMPTY_BUYPRICE	1 ou 0	Valider le prix d'achat vide mais un prix de vente non nul (le prix de vente est à importer explicitement dans le champ "prix de vente non remisé").
PRICES_USE_PREFERRED_SUPPLIER	1 ou 0	Utiliser un fournisseur préféré

PRICES_FORCE_EMPTY_PRICE	1 ou 0	Permet d'importer un prix à 0
PRICES_CATALOG_INIT_DONE	1 ou 0	L'initialisation ne peut se faire qu'une fois. À la suite de quoi, cette constante est à 1 dans la base de données. Passez la à 0 si vous devez refaire la procédure d'initialisation. Pensez à la remettre à 1 ensuite (ou la supprimer de la liste) **Attention** : la réinitialisation et l'usage de cette variable doit se faire avec le contrôle du contenu des tables de données propres au module.
PRICES_EXTRAFIELDS_USED	1 ou 0	Lister ici les extrafields que vous souhaitez pouvoir mettre à jour avec vos imports de catalogue en indiquant le code de l'extrafield. Séparez plusieurs extrafields par une virgule (sans espace après la virgule).
PRICES_UPDATE_COSTPRICE	1 ou 0	Mettre à jour le prix de revient
PRICES_FORCE_MIN_RESELL_PRICE	1 ou 0	Force le prix minimum de revente
PRICES_UPDATE_MULTILANGS	1 ou 0	Met à jour le multilangs
PRICES_ONE_CATEGORY_PER_PRODUCT	1 ou 0	Implique qu'un produit ne sera quand dans une seule catégorie. Le produit sera ajouté à la catégorie spécifiée à l'import. S'il était déjà dans d'autres catégories, il sera supprimé de ses autres catégories (sauf si utilisation de la constante PRICES_SPECIAL_CATEGORIES).
PRICES_SPECIAL_CATEGORIES	..,..,...	Liste, séparée par des virgules, des catégories dont l'association avec les produits ne sera pas supprimée si PRICES_ONE_CATEGORY_PER_PRODUCT est activé
PRICES_INIT_MULTIPRICES	1 ou 0	**Attention** : constante temporaire à 0 lors de l'installation du module : elle passe à 1 une fois l'initialisation de la partie multi-prix réalisée. L'usage de cette constante doit se faire avec le contrôle du contenu des tables de données propres au module.
Lié à l'utilisation de Pricebox		

PRICES_PRICEBOX_QUICKSEARCH_ON_FIELDS	1 ou 0	Recherche rapide sur les champs (impacte très fortement les performances si le nombre de produits est important)

Revision #15
Created 2024-03-07 14:56:15 UTC by Mélina
Updated 2026-11-03 14:48:41 UTC by Agnès Rambaud